

TECHNICZNE WYROBY WŁÓKIENNICZE

OD POMYSŁU AŻ PO PRODUKT


ASGLATEX 
... made in Germany

SUKCES

DZIĘKI PRODUKTOM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Kompetencja, elastyczność i innowacyjność: te zasady stosuje z całą konsekwencją firma Asglatex Ohorn GmbH. Dzięki temu od ponad 80 lat nasze średniej wielkości przedsiębiorstwo z powodzeniem utrzymuje się na rynku produkując tkaniny techniczne i oferując swoim klientom doskonałą jakość produktów oraz krótkie okresy produkcji.

Nasz nowoczesny dział produkcji umożliwia produkowanie szerokiej gamy produktów o wysokiej jakości. Kluczowe kompetencje, jakie posiadamy, to produkcja siatek z włókna szklanego oraz akcesoriów zbrojeniowych do zastosowań w przemyśle budowlanym. Naszą paletę produktów dopełnia sprzedaż tkanin technicznych do zastosowań w różnych obszarach przemysłu (np. z tworzyw sztucznych wzmocnianych włóknem szklanym) oraz w ochronie przed wysoką temperaturą i ochronie przeciwpożarowej. Nasze produkty dostarczamy dla wielu gałęzi przemysłu jak chociażby okrętownictwo i przemysł motoryzacyjny, budownictwo, odlewnictwo oraz budowa maszyn i urządzeń technicznych.



Na następnych stronach znajdą Państwo przegląd naszego standardowego asortymentu. Jeśli w katalogu nie ma poszukiwanego przez Państwa produktu, wówczas prosimy o kontakt. Niniejszy katalog nie zawiera informacji o cenach, gdyż na wysokość ceny ma wpływ wiele czynników. Prosimy o kontakt, a wówczas chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę cenową. Dziękujemy naszym stałym klientom za dobrą i owocną współpracę w ostatnich latach. Cieszymy się również z tego, że wkrótce być może i Państwo dołączą do grona naszych klientów.


Zespół Asglatex

ASGLATEX



SPIS TREŚCI

Przegląd produktów	4
--------------------	---




Siatki

Siatka do systemów dociepleń	5
Siatka uniwersalna	6
Siatka zbrojąca do tynków zewnętrznych / do tynków wewnętrznych / siatka zbrojąca pancerna	7




Akcesoria

Listy podtynkowe	8
Listwa podtynkowa z piórem	9
Narożniki	10
Profile cokołowe / wpuszczane profile cokołowe	11
Inne akcesoria	12



Tkaniny techniczne

Zbrojenie	14
Ochrona przed wysoką temperaturą	15



Produkcja i jakość	16
Podróż w historię	18

PRZEGLĄD PRODUKTÓW


Naszym głównym produktem pochodzącym z własnej produkcji są siatki zbrojące. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, dobrze wykształconym pracownikom oraz sprawdzonym procesom technologicznym możemy zapewnić naszym klientom wysoką jakość "Made in Germany". Produkowane w naszym zakładzie tkaniny wyróżniają się m.in. wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie alkaliów, dzięki czemu sprostać wielorakim wymaganiom przy ich zastosowaniu w systemach elewacyjnych. Oczywiście tkaniny są dostępne w różnych kolorach, a w razie potrzeby mogą mieć także dowolny nadruk wyróżniający danego klienta.

Obok szeregu różnych typów tkanin prowadzimy również duży wybór akcesoriów, narożników, listew podtynkowych, profili wykończeniowych itp. Ten asortyment jest stale rozwijany, aby móc nadążyć za aktualnymi trendami w budownictwie oraz optymalnie spełniać wymagania naszych klientów.

Obok produktów dla budownictwa Asglatex Ohorn GmbH sprzedaje również wybrane techniczne wyroby włókiennicze służące do ochrony spawaczy i ochrony przed wysoką temperaturą a także wzmocnienia w zakresie impregnacji poliestrowej / tworzyw sztucznych wzmocnianych włóknem szklanym.



Siatki



Akcesoria



Tkaniny techniczne

SIATKI

SIATKA DO SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ

Siatka Asglatex do systemów dociepleń wykonana z włókna szklanego typu E-Glas zapewnia stabilne zbrojenie zarówno ociepleń z polistyrenu ekspandowanego (EPS) jak i ociepleń wełną mineralną.

Naprężenia mogące wystąpić np. na skutek krótkotrwałych wahań temperatury nie stanowią żadnego problemu z uwagi na niezwykle wysoką wytrzymałość siatki na rozciąganie.

Siatka niezależnie od grubości warstw, z których się składa, może być stosowana zarówno w systemach mineralnych jak i wszystkich systemach dyspersyjnych. Produkowane przez nas siatki do systemów dociepleń o wysokiej odporności na działanie alkaliów spełniają restrykcyjne wymagania wg ETAG 004.

Art. 03-1 [siatka do systemów dociepleń]

Siatka z włókna szklanego 165 g/m²

Rozmiar oczek 4 x 4 mm

Art. 03-43 [siatka do systemów dociepleń]

Siatka z włókna szklanego 150 g/m²

Rozmiar oczek 4 x 5 mm

Art. 03-55 [siatka do systemów dociepleń]

Siatka z włókna szklanego 145 g/m²

Rozmiar oczek 4 x 5 mm

Art. 03-2 [siatka do systemów dociepleń]




Siatka z włókna szklanego 140 g/m²

Rozmiar oczek 5 x 5 mm

Art. 03-8 [siatka do systemów dociepleń]

Siatka z włókna szklanego 205 g/m²

Rozmiar oczek 7 x 7 mm



SIATKI

SIATKI UNIWERSALNE


Siatki uniwersalne firmy Asglatex produkowane są w splocie gazejskim z włókna szklanego (E-Glass) i posiadają specjalne wyposażenie zapewniające szczególną odporność przeciwpoślizgową / stabilność rozmiarów i są niezwykle odporne na działanie alkaliów i gnicie. Dają ogromny wachlarz możliwych zastosowań zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Nasze siatki uniwersalne sprostają każdemu wyzwaniu, czy to podczas zastosowania na całej powierzchni czy też podczas napraw do maskowania pęknięć

Art. 03-3 [siatka uniwersalna]



Siatka z cienkiego włókna szklanego 110 g/m²

Rozmiar oczek 13 x 13 mm




Art. 03-4 [siatka uniwersalna]



Siatka z cienkiego włókna szklanego 105 g/m²

Rozmiar oczek 6 x 6 mm

ASGLATEX 



SIATKI

SIATKA DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH SIATKA DO TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH SIATKA ZBROJĄCA PANCERNA

Siatki zbrojące do tynków zewnętrznych, siatki zbrojące do tynków wewnętrznych oraz siatki zbrojące pancerne dopełniają naszą ofertę produktów. Siatki te dzięki szczególnej wytrzymałości na rozrywanie oraz niewielką rozciągliwość zapewniają wymagane naprężenie oraz zapobiegają powstawaniu pęknięć tynku. Podczas remontu siatka zbrojąca do tynków wewnętrznych nadaje się doskonale do zakrywania istniejących pęknięć.

Siatki zbrojące pancerne stosuje się przede wszystkim w strefie cokołu oraz w innych szczególnie narażonych obszarach. Dzięki stabilnej konstrukcji są w stanie przejmować bardzo duże siły naciskowe, rozciągające a także uderzeniowe.

Art. 03-5 [siatka do tynków zewnętrznych]

Siatka z włókna szklanego 145 g/m²

Rozmiar oczek 10 x 10 mm




Art. 03-6 [siatka do tynków wewnętrznych]

Siatka z włókna szklanego 75 g/m²

Rozmiar oczek 5 x 5 mm

Art. 03-15 [siatka zbrojąca pancerna]

Siatka z włókna szklanego 335 g/m²



AKCESORIA

LISTWY PODTYNKOWE

Listwy podtynkowe (profile ościeżnicowe) są wykonane z odpornego na uderzenia twardego PVC i służą do zakończenia tynku w strefie drzwi i okien. Pozwalają na wykonanie tynku przy ościeżnicy do pionu i do lica, tworzą elastyczne połączenie pomiędzy tynkiem i ramą okna i zapobiegają ewentualnemu tworzeniu się pęknięć.

Listwy podtynkowe


dla różnych grubości tynku

- ☒ 6 mm
- ☐ 8 mm
- ☐ 9 mm


Listwy podtynkowe z siatką

dla różnych grubości tynku z siatką do systemów dociepleń odporną na działanie alkaliów

- ☒ 6 mm
- ☐ 8 mm
- ☐ 9 mm



ASGLATEX 



AKCESORIA

LISTWA PODTYNKOWA Z PIÓREM

Pióro zakrywa taśmę piankową i tworzy optycznie czyste przejście pomiędzy tynkiem i oknem.

Listwa podtynkowa z piórem

dla różnych grubości tynku


6 mm

9 mm

Listwa podtynkowa z piórem i z siatką

z siatką do systemów dociepleń odporną na działanie alkaliów

9 mm




ASGLATEX 

Dynamika listwy podtynkowej

- Przejmowanie ruchów trójwymiarowych
- Optymalny docisk dzięki wbudowanemu słupkowi w pustej komorze
- Bardzo dobra przyczepność tynku (perforowany mostek, ryflowanie w obszarze styku z tynkiem)
- Szeroka nakładka do podklejenia folii ochronnej
- Wytrzymałe i pewne mocowanie siatki
- Duża estetyka dzięki niewielkiej wysokości i pióru

6 mm

9 mm



AKCESORIA NAROŻNIKI

Narożnik z siatką

z szyną narożną z PVC w różnych rozmiarach i kolorach do bezpiecznego i czystego wykonania naroży budynku.

Wymiary kątownika

8 cm x 12 cm

10 cm x 15 cm



10 cm x 23 cm

Inne wymiary na zapytanie

Narożnik z siatką i z krawędzią odcinającą

Krawędź odcinająca umożliwia uzyskanie równego narożnika dzięki możliwości gładkiego ściągnięcia zaprawy na krawędzi.

10 cm x 15 cm, krawędź odcinająca 5 mm




ASGLATEX 

Narożnik z kapinosem

Narożniki z siatką z kapinosem stosuje się na wystających elementach budynku (np. na balkonie) i służą one do bezpiecznego odprowadzania wód opadowych od budynku.

10 cm x 10 cm, tynk o grubości 5 mm



AKCESORIA

PROFILE COKOŁOWE

WPUSZCZANE PROFILE COKOŁOWE


Profil cokołowy z PVC z siatką i krawędzią odcinającą

Ten profil znacznie minimalizuje efekt powstawania mostka cieplnego w porównaniu z tradycyjnymi profilami metalowymi.

Profil ten zamykając cokół służy jako podstawa do oparcia płyt izolacyjnych.

Występy 100, 120, 140 i 160 mm

Długość 200 cm



NOWOŚĆ - PROFILE COKOŁOWE WPUSZCZANE

ASGLATEX 


Wpuszczany profil cokołowy

Profil wpuszczany stosuje się zazwyczaj pomiędzy ociepleniem obwodowym i elewacyjnym. Profil nie powoduje powstawania mostka cieplnego a podłużne rowki powodują lepszą przyczepność materiału izolacyjnego. W tym wariantcie nie jest konieczne stosowanie zwykłego profilu cokołowego.

Występy 80 i 120 mm

Długość 200 cm

Grubość tynku 6 mm




AKCESORIA

INNE AKCESORIA

Profil dylatacyjny z elastyczną wkładką środkową
z siatką
do powierzchni płaskich i wewnętrznych narożników.

Długość 200 cm

Grubość tynku 6 mm



Taśma zbrojąca do zakrywania fug

Samoklejąca taśma z siatki zbrojącej do zakrywania pęknięć i łączeń płyt kartonowo-gipsowych.

Rolka o długości 90 m

Szerokość 50 i 100 mm

ASGLATEX 



AKCESORIA


INNE AKCESORIA

Profile wykończeniowe (profile L) dla różnych grubości tynku

Profile z twardego PVC z naklejoną siatką do rozgraniczenia tynku.

3 mm


6 mm



Siatka do zbrojenia diagonalnego do systemów dociepleń

Siatka do zbrojenia diagonalnego służy do zbrojenia narożników w otworach budynku (np. okna, drzwi).

50 cm x 33 cm, 160 g/m², rozmiar oczek ok. 4x4 mm



Włóknina

Nasze włókniny są stosowane głównie do zakrywania fug, karbów i pęknięć w suchej zabudowie wnętrz, można je malować.

Włóknina do maskowania fug

Włóknina szklana, 45g/m², szerokość 5 cm

Włóknina malarska

Włóknina szklana, 45g/m², szerokość 1 m



TKANINY TECHNICZNE ZBROJENIE

Nasze tkaniny techniczne z cienkiego włókna szklanego stosuje się w impregnacji poliestrowej różnych rodzajów wzmocnień oraz jako warstwę zbrojącą w kompozytach z tworzyw wzmocnianych włóknem szklanym.

Siatka z włókna szklanego 235 g/m² ▼

Splot płócienny, kolor biały, grubość ok. 0,3 mm

Siatka z włókna szklanego 385 g/m² ▼

Splot skośny, kolor biały, grubość ok. 0,35 mm

Siatka z włókna szklanego 125 g/m² ▼

Splot płócienny, kolor czarny, grubość ok. 0,14 mm

Siatka z włókna szklanego 200 g/m² ▼

Splot płócienny, kolor czarny, grubość ok. 0,2 mm

Inne tkaniny na zapytanie.



ASGLATEX 



TKANINY TECHNICZNE OCHRONA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ

Ogromna paleta zastosowań naszych tkanin technicznych wynika z doskonałych ich właściwości w zakresie izolacji akustycznej i cieplnej oraz ochrony przed wysoką temperaturą i ochrony przeciwpożarowej. Te tkaniny ochronne znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, okrętownictwie, budowie maszyn i urządzeń technicznych oraz w budownictwie.

Siatka z powłoką poliuretanową

kolor szary, 445 g/m², trwała odporność do 250 °C, krótkotrwała odporność do 500 °C
Grubość ok. 0,45 mm, odporna na działanie oleju, smarów i wilgoci,
wysoka odporność na ścieranie,
uzbrojenie z tej tkaniny jest trudnopalne

Miękka tkanina termiczna

kolor szary, 1 000 g/m², trwała odporność do temperatury 700 °C, grubość ok. 1,5 mm,
tkanina jest niepalna,
bardzo elastyczna i wytrzymała na rozrywanie

Tkanina ogniochronna czerwona

wersja ciężka o gramaturze 1,200 g/m²
trwała odporność do 750 °C, krótkotrwała odporność do 1200 °C, grubość ok. 2 mm,
tkanina jest niepalna



Inne tkaniny na zapytanie.

ASGLATEX 

PRODUKCJA I JAKOŚĆ

16

WSZYSTKO OD JEDNEGO PRODUCENTA

From the manufacturing of the warp

W Asglatex wszystko odbywa się w ramach jednej firmy począwszy od produkcji wałów osnowowych w dziale snucia osnów, poprzez tkalnię, impregnację aż po konfekcjonowanie. Dzięki temu w dużym stopniu jesteśmy niezależni np. od trudności zaopatrzeniowych, możemy szybko reagować na zamówienia klientów oraz zagwarantować niezmiennie wysoką jakość.

Dobrze wykształceni i zmotywowani pracownicy naszej firmy tworzą zgrany zespół, aby w każdej chwili móc sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez naszych klientów. Dlatego też stale rozszerzamy i modyfikujemy naszą paletę produktów.

Tkaniny są dostępne w różnych wersjach, które w zależności od przeznaczenia różnią się od siebie grubością nici lub rowingu, wielkością oczek i wynikającym z tego ciężarem powierzchniowym.

Podczas produkcji tych tkanin jesteśmy w stanie spełnić niemalże każde życzenie klienta. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszych możliwości.



Rama natykowa wraz ze szpulami przędzy



Maszyna tkacka



Impregnacja wraz z przewijarką

WYZNACZNIKIEM JEST JAKOŚĆ

Jako producent i dostawca wysokiej jakości produktów z włókna szklanego dla licznych znanych klientów dążymy do tego, aby utrzymać wysoki standard jakości i stale go podwyższać. W znacznym stopniu przyczyniło się do tego wdrożenie w firmie systemu zarządzania jakością.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 i kolejnych stanowi dla nas wyraz konsekwentnej i sumiennej pracy w dziedzinie zapewnienia i polepszania jakości. Regularnie przeprowadzane wewnętrzne kontrole jakości oraz badania wykonywane przez niezależne laboratoria zewnętrzne gwarantują naszym klientom niezmiennie wysoką jakość naszych produktów.



OCHRONA ŚRODOWISKA TO NASZ OBOWIĄZEK

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby przyszłe pokolenia odziedziczyły po nas nienaruszone środowisko przyrodnicze. Dlatego też Asglatex konsekwentnie dąży do utrzymania naszej produkcji na nowoczesnym poziomie, który wiąże się tym samym z ochroną środowiska. Stosowanie materiałów szczególnie chroniących środowisko, przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także unikanie powstawania odpadów lub też ich właściwa utylizacja są dla nas czymś zupełnie oczywistym.

Naturalnie także i wysoka jakość i związana z tym długa żywotność naszych produktów przyczyniają się do zachowania naszego środowiska przyrodniczego i ochrony istniejących zasobów.



PODRÓŻ W HISTORIĘ

18

OBIECUJĄCY START

Korzenie naszej tradycyjnej firmy sięgają wiele dziesięcioleci wstecz. W roku 1922 w Dreźnie powstała firma Geyer & Co. produkująca najpierw pastę do butów znaną jako "Geyerit".

Jednakże już w połowie lat dwudziestych podjęto w Dreźnie produkcję tkanin i taśm do celów technicznych, co okazało się lukratywnym interesem.

W roku 1931 pomieszczenia w Dreźnie okazały się zbyt małe. Firma Geyer & Co. nabyła nową parcelę w Ohorn. W następnych latach w Ohorn powstawały kolejne filie zakładu lub też były dzierżawione, gdyż popyt na produkowane wyroby był niezmiennie wysoki.

W owym czasie w Ohorn pracowało około 70 pracowników.




NOWY POCZĄTEK PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

W 1945 r. oba główne zakłady w Dreźnie i Ohorn padły ofiarą nalotów bombowych i nie można ich było odbudować. W bardzo trudnych warunkach po zakończeniu wojny wznowiono produkcję w filiach zakładu w Ohorn zatrudniając na początku ośmiu pracowników.

Wkrótce dzięki stale rosnącemu popytowi na odzież roboczą dla stalowni i odlewni żeliwa produkcja znowu wzrosła i udało się utworzyć własny dział konfekcjonowania.

Rozwój sytuacji gospodarczej i politycznej w NRD nie ominął jednakże przedsiębiorstwa, które w międzyczasie umocniło swoją pozycję rynkową. W roku 1972 zakład został całkowicie znacjonalizowany.



NOWA NAZWA

W roku 1974 firma została połączona z VEB Verotex. Nowemu przedsiębiorstwu nadano także i nową nazwę tj. VEB Asglatex Ohorn.

W następnych latach ciągle zwiększano moce produkcyjne w zakresie produkcji tkanin silnie zwiększając eksport do innych krajów. Aby sprostać rosnącemu popytowi oraz efektywnie wykorzystać istniejące moce produkcyjne stopniowo przyłączano do przedsiębiorstwa kolejne zakłady. W ten sposób do roku 1986 liczba pracowników wzrosła do 222.

Wraz ze zjednoczeniem Niemiec przedsiębiorstwo straciło swoje dotychczasowe rynki zbytu. W związku z tym trzeba było ograniczyć produkcję i drastycznie zmniejszyć liczebność załogi. W tym czasie zakładem kierowała spółka powiernicza.



PRZEŁOM W NOWYCH CZASACH


W roku 1992 firma została sprywatyzowana i rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w historii firmy. Pod nazwą „Asglatex Hitzeschutzmaterialien GmbH Ohorn” firma rozpoczyna nową działalność pod kierownictwem nowego właściciela Gerharda Bürgera zatrudniając 23 pracowników. Zakład specjalizuje się w produkcji siatek zbrojących dla budownictwa, tkanin izolacyjnych oraz różnych wyrobów konfekcyjnych do zastosowań w ochronie przed wysoką temperaturą i w ochronie spawaczy oraz produkcji technicznych artykułów konfekcyjnych.

W późniejszym okresie zrealizowano ważne inwestycje. W celu zwiększenia konkurencyjności zakupiono między innymi nową instalację do impregnacji tkanin, maszyny tkackie, technikę komputerową oraz program do zarządzania gospodarką materiałową.

W roku 2008 firma Asglatex Ohorn GmbH została przejęta przez polską spółkę CB S.A. oraz spółkę Bürger Glas- und Fasertechnik Lauscha (BGF). Pod nowym zarządem strategia gospodarcza naszej firmy została przewartościowana i dostosowana do zmienionych warunków rynkowych. Stary dział konfekcjonowania został zamknięty w roku 2009.

Od roku 2011 firma CB S.A. jest jedynym udziałowcem spółki Asglatex Ohorn GmbH.

W marcu 2013 r. Asglatex uruchomił nowoczesną powlekarńkę, na potrzeby której specjalnie zbudowano nową halę produkcyjną. Dzięki temu Asglatex jest optymalnie przygotowany do wymagań klientów w przyszłości.



ASGLATEX 

Asglatex Ohorn GmbH
Roederstrasse 15
D-01896 Ohorn

Tel. +49 (0) 35955 859-0
Fax +49 (0) 35955 859-99
Email info@asglatex.com
Web www.asglatex.com